

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 42.2 - 2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PROIECT REZIDENTIAL – Tencuiala decorativa scoarta de copac

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Pentru utilizarea în sisteme compozite de izolare termica la exterior – ETICS, pe baza de polistiren expandat si/sau vata bazaltica.

3. Fabricant: **THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL, B-dul Biruintei nr. 223, Oras Pantelimon, jud Ilfov, tel: 0756030303, comenzi@thermosystem.ro**

4. Reprezentant autorizat: **nu este cazul.**

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 4**

6 a. Standard armonizat: **SR EN 15824: 2017**

Organism (organisme) notificat(e): **ICECON TEST, Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.266, Sector 2, Cod 021652, CP 3-33, Laborator notificat NB 1803.**

6 b. Documentul de evaluare european: **nu este cazul**

Evaluarea tehnică europeană: **nu este cazul**

Organismul de evaluare tehnică: **nu este cazul**

Organism (organisme) notificat(e): **nu este cazul**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esentiale	U.M	Performanta	Standard armonizat
Permeabilitatea la vapori de apa	$g/m^2 \times zi$	V2	SR EN 7783:2019
Permeabilitatea la apa lichida	$Kg/m^2 h^{0.5}$	W2	SR EN 1062-3:2008
Aderenta la suport	N/mm^2	≥ 0.3	SR EN 1542:2002

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: **nu este cazul.**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

ing. Neagu Cecilia

THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL: Pantelimon, 22.08.2025


.....
(semnatura)