

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)
Nr. 40 - 2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
System ROST CHIT PENTRU ROSTURI

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții
- dacă este cazul:
Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Se utilizează pentru chituiră rosturilor cu lățime de la 1mm până la 8 mm a plăcilor ceramice: gresie, faianță, granit, marmură, mozaic, travertin și piatră naturală, la interior.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL, B-dul Biruintei nr. 223, Oras Pantelimon, jud Ilfov, tel:
0756030303, comenzi@thermosystem.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul.

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
Raportul de încercări nr. 02.216/25.02.2025
Clasificare conform SR EN 13888-1:2022

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate încercari)
Aspect	vizual	Pulbere fara aglomerari	
Rezistență la încovoiere la 28 zile, N/mm ²	SR EN 12808-3:2009	> 2.5	6.29
Rezistență la compresiune la 28 zile, N/mm ²		> 15	28.65
Absorbția de apă după 30 min, g	SR EN 12808-5:2009	≤ 2	1.10
Absorbția de apă după 30 min, g		≤ 5	2.64
Determinarea contractiei, mm/m	SR EN 12808-4:2009	≤ 2	-0.00179
Clasa de performanță privind reacția la foc	A1		

8. Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:
Laboratorul Central S.A. Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr.162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
ing. Neagu Cecilia

THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL: Pantelimon, 27.02.2025

.....
(semnatura)

